




VIRAGE

CATALOGUE



HYDRO

Moteur / Batterie
60 Nm / 405 Wh



le +

Aide au démarrage
Éclairage LED
Potence réglable

freins

Disques
Mécaniques
Avant / Arrière

batterie

36V Lithium
405 Wh

moteur

Push Drive
Arrière
250W 60Nm

transmission

8 vitesses par
chaîne SRAM
Plateau 48T


roues

26 pouces
sections 2,125

Poids

25 Kg

Noir



Blanc



VIRAGE

A blue electric bicycle is parked in the foreground of an outdoor cafe. The cafe has several tables and chairs, with people sitting and talking. There are large red and black umbrellas providing shade. The background shows a stone building with windows. The text 'BOULOT HYDRO DODO*' is overlaid on the image in white, bold, sans-serif font.

**BOULOT
HYDRO
DODO***

*** ou apéro**

HYDRO S

Moteur / Batterie
60 Nm / 540 Wh



le +

Aide au démarrage
Éclairage LED
Potence réglable

freins

Disques
Hydrauliques
Avant / Arrière

batterie

48V Lithium
540 Wh

roues

26 pouces
sections 2,125

moteur

Push Drive
Arrière
250W 60Nm

transmission

8 vitesses par
chaîne SRAM
Plateau 48T

Poids
25 Kg


Rouge



Bleu



Noir



Blanc



VIRAGE







CITADIN 24 & 26

Moteur / Batterie
80 Nm / 465 Wh



le +
Boîte de vitesses
Éclairage LED
Potence réglable

moteur
Central
250W 80Nm

freins
Arrière
VBrake patins
Avant
Disque Mécanique

transmission
7 vitesses
Shimano Nexus
Plateau 42T

batterie
36V Lithium
465Wh

roues
26 pouces
sections 2,125

Poids
23,7 Kg

Gris



Rouge



Bleu



Vert



VIRAGE



**Conçu et assemblé
en**



Franche-Comté !



CiTA DiN

ZEN

Moteur / Batterie
80 Nm / 580 Wh

Conçu et assemblé
en



Franche-Comté !



le +
Aide au démarrage
Éclairage LED
Potence réglable
moteur non captif

moteur
Eco Drive
Central
250W 80Nm

freins
Disques
Mécaniques
Avant / Arrière

transmission
9 vitesses
SRAM ou Shimano
Plateau 42T

batterie
36V Lithium
580Wh

roues
26 pouces
sections 2,125

Poids
23,7 Kg

Rouge



Noir



Blanc



VIRAGE

ZEN S

Moteur / Batterie
80 Nm / 580 Wh

Conçu et assemblé
en



Franche-Comté !



le +

Aide au démarrage
Éclairage LED
Potence réglable
moteur non captif

moteur

Eco Drive
Central
250W 80Nm

freins

Disques
Hydrauliques
Avant / Arrière

transmission

9 vitesses
SRAM ou Shimano
Plateau 42T

batterie

36V Lithium
580Wh

roues

26 pouces
sections 2,125

Poids

23,7 Kg


Rouge



Noir




Blanc



VIRAGE





VIRAGE

FLEURON

Moteur / Batterie

100 Nm / 624 Wh



le +

Aide au démarrage
Éclairage LED
Potence réglable

freins

Disques
Hydrauliques
Avant / Arrière

batterie

48V Lithium
624 Wh

roues

26 pouces
sections 2,125

moteur

Sport Drive
Central
250W 100Nm

transmission

8 vitesses par
chaîne SRAM
Plateau 42


Poids

23,7 Kg

Bleu



Blanc



Noir



Rouge



Chocolat



Caraïbes



**Le temps vous
appartient**



VIRAGE

Moteur / Batterie
100 Nm / 672 Wh



le +

Aide au démarrage
Éclairage LED
Fourche

moteur

Sport Drive
Central
250W 100Nm

freins

Disques
Hydrauliques
Avant / Arrière

transmission

11 vitesses par
chaîne
SRAM NX
Plateau 42T

batterie


48V Lithium
672 Wh

roues

27,5 pouces
sections 2,125

Poids

24,5 Kg



VIRAGE









Coloris

HYDRO





HYDRO S





CITADIN 24 & 26





ZEN




ZEN S



FLEURON



VORAGE





HYDRO S

NOS MOTEURS




Sport Drive

position: pédalier
puissance: 250 Watts 48V
couple: 100N.m-1
capteur: pression au pédalier
fonction 6Km/h: 4ni.
avantage: puissant, esthétique
réparation simplifiée



Eco Drive

position: pédalier
puissance: 250 Watts 36V
couple: 80N.m-1
capteur: pression au pédalier
fonction 6Km/h: 4ni.
avantage: non captif, éco réparation
simplifiée



Push Drive

position: roue arrière
puissance: 250 Watts
couple: 60N.m-1
capteur: rotation au pédalier
fonction 6Km/h: 4ni.
avantage: non captif et économique

VIRAGE NOMENCLATURE

HYDRO

HYDRO S

CITADIN 24 & 26

CADRE	GV I 26 en aluminium	GV I 26 en aluminium	GV I 24 & 26 en aluminium
MOTEUR	GV I PUSH DRIVE - 250W	GV I PUSH DRIVE - 250W	GV I ECO DRIVE - 250W
BATTERIE	GV I 36V 405Wh I PANASONIC	GV I 48V 540Wh I SANYO	GV I 36V 465Wh I PANASONIC
CHARGEUR	GV I 36V - 2A DC Jack EURO TYPE	GV I 48V 2A Jack EURO TYPE	GV I 36V - 2A DC Jack EURO TYPE
DISPLAY	GV I XH18LCD	GV I XH18LCD	GV I VLCD5
DERAILLEUR	SRAM I X4 8 SPEED	SRAM I X4 8 SPEED	Shimano NEXUS 7 SPEED
SHIFTER	SRAM I X4 TRIGGER RIGHT 8 SPEED	SRAM I X4 TRIGGER RIGHT 8 SPEED	Shimano NEXUS 7 SPEED
FOURCHE	SUNTOUR I NEX 26 "	SUNTOUR I NEX 26 "	SUNTOUR I NEX
POTENCE	RÉGLABLE	RÉGLABLE	RÉGLABLE
FREINS	MÉCANIQUES	HYDRAULIQUES	AR : VBrake Méca / Av: Disque mécanique
DISQUES	PROMAX I AV: 180mm AR: 160mm	PROMAX I AV: 180mm AR: 160mm	PROMAX I AV: 180mm
PÉDALIER	GV I 48T	GV I 48T	GV I 42T
ROUES	GV I 26"	GV I 26"	GV I 24" / 26"
PNEUS	KENDA I K905 26" X 2.125"	KENDA I K905 26" X 2.125"	KENDA I 26" 1.95
PHARE AVANT	Spanninga I Kendo XE 6V	Spanninga I Kendo XE 6V	Spanninga I HL-10 LED
PHARE ARRIERE	Spanninga I Solo XE 6V	Spanninga I Solo XE 6V	Spanninga I SOLO
POIDS	25 Kg	25 Kg	23,7 Kg
DISPOSITIF D'AVERTISSEMENT SONORE	Sonnette	Sonnette	Sonnette

GroupeVIRAGE se réserve le droit de changer les spécifications techniques et composants en fonction des disponibilités.



ZEN**ZEN S****FLEURON****VIRAGE**

GV 26 en aluminium	GV 26 en aluminium	GV 26 en aluminium	GV 27,5 en aluminium
GV ECO DRIVE - 250W	GV ECO DRIVE - 250W	GV SPORT DRIVE - 250W	GV SPORT DRIVE - 250W
GV 36V 580Wh PANASONIC	GV 36V 580Wh PANASONIC	GV 48V 624Wh SANYO	GV 48V 672Wh Porta POWER
GV 36V - 2A DC Jack EURO TYPE	GV 36V - 2A DC Jack EURO TYPE	GV 48V - 2A DC Jack EURO TYPE	GV 48V - 2A DC Jack EURO TYPE
GV VLCD5	GV VLCD5	GV XH18LCD	GV XH18LCD
SRAM ou Shimano 9 SPEED	SRAM ou Shimano 9 SPEED	SRAM X4 8 SPEED	SRAM NX 11 SPEED
SRAM ou Shimano TRIGGER RIGHT 9 SPEED	SRAM ou Shimano TRIGGER RIGHT 9 SPEED	SRAM X4 TRIGGER RIGHT 8 SPEED	SRAM NX 11 V
SUNTOUR NEX 26 "	SUNTOUR NEX 26 "	SUNTOUR NEX 26 "	SUNTOUR SF21 - NVX 30 27.5"
RÉGLABLE	RÉGLABLE	RÉGLABLE	FIXE
MÉCANIQUES	HYDRAULIQUES	HYDRAULIQUES	HYDRAULIQUES
PROMAX AV: 160mm AR: 160mm	PROMAX AV: 160mm AR: 160mm	PROMAX AV: 180mm AR: 160mm	PROMAX AV: 180mm AR: 160mm
GV 42T	GV 42T	GV 42T	GV 42T
GV 26"	GV 26"	GV 26"	GV 27,5"
KENDA 26" 1.95 Kwick Journey	KENDA 26" 1.95 Kwick Journey	KENDA K905 26" X 2.125"	KENDA XD1153 X 1.95
Spanninga HL-10 LED	Spanninga HL-10 LED	Spanninga Kendo XE 6V	Spanninga Kendo XE 6V
Spanninga SOLO	Spanninga SOLO	Spanninga Solo XE 6V	Spanninga Solo XE 6V
23,7 Kg	23,7 Kg	23,7 Kg	24,5 Kg
Sonnette	Sonnette	Sonnette	Sonnette



ROBUSTE
PUISSANT
PRATIQUE

VIRAGE



VIRAGE

contact

groupeVIRAGE

commande@groupe-virage.fr

Esplanade III ZI des Longues Raies

3, Rue Pierre Vernier - F- 25 220 Thise



groupeVIRAGE