




VIRAGE
Mon vélo au quotidien

VIRAGE



SOMMAIRE

| | |
|-----------------------|----|
| TAXY + | 6 |
| TAXY | 8 |
| LE TAFFEUR | 10 |
| L'URBAIN | 12 |
| LE PLIANT | 14 |
| VIRAGE | 16 |
| HYDRO / HYDRO S | 18 |
| ZEN / ZEN S | 20 |



VIRAGE

Découvrez la E-Liberté avec VIRAGE BIKES

Bienvenue dans le monde de la mobilité moderne, où chaque coup de pédale devient une expérience. Chez VIRAGE BIKES nous nous engageons depuis 2021 à redéfinir la façon dont vous explorez le monde, en combinant technologie de pointe, design élégant et respect de l'environnement dans chaque vélo que nous créons.

Le VAE Virage est conçu pour être la réponse aussi bien aux embouteillages, qu'aux terrains vallonnés. Bien plus qu'un vélo, il devient un membre de la famille. Virage c'est le VAE du quotidien qui grâce à sa polyvalence conviendra à toutes les générations ; de l'ado aux grands parents, du débutant à l'expert, VIRAGE BIKES saura s'adapter à tous.


TAXY +



Avec son confort sans égal, le Taxy + vous assure une conduite sans compromis !

Passez outre les embouteillages en ville, défiez les chemins sinueux de la campagne. Quel que soit le terrain de jeu, le Taxy + saura vous accompagner sur toutes les routes et par tous les temps.

Couleur



700c

~120 km

Autonomie

9

Vitesses

594 Wh

Batterie

80 Nm

Moteur



Potence
réglable sans outil



Freins à disques
Hydrauliques TEKTRÖ



Batterie - 594 Wh
intégrée 36V 16,5Ah



Moteur
Central Bafang M420 80Nm

Transmission
SHIMANO ALIVIO 9v





Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|--|
| Cadre | 700c en aluminium - VIRAGE |
| Moteur | BAFANG mid drive M420 - 80 Nm |
| Batterie | 594 Wh - Batterie BAFANG 36V x 16,5 Ah |
| Display | Écran central LCD |
| Transmission | SHIMANO ALIVIO 9 vitesses |
| Potence | Promax réglable sans outil |
| Freins | Freins à disques Hydrauliques TEKTRÖ |
| Pneu | KENDA pneus renforcés |
| Poids | 25 kg |
| Autonomie | Jusqu'à 120 km |

EN OPTION

Panier avant



TAXY



Le petit frère du Taxy +, le même confort, les mêmes caractéristiques juste quelques centimètres de moins. Que ce soit pour naviguer aisément dans les embouteillages ou affronter les routes accidentées de la campagne, le Taxy est prêt à vous accompagner sur tous les terrains 7 jours sur 7.

Couleur



26
Pouces

~120 km
Autonomie

9
Vitesses

594 Wh
Batterie

80 Nm
Moteur



Potence
réglable sans outil



Freins à disques
Hydrauliques TEKTRÖ




Batterie - 594 Wh
intégrée 36V 16,5Ah



Moteur
Central Bafang M420 80Nm

Transmission
SHIMANO ALIVIO 9v




Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|--|
| Cadre | 26 " en aluminium - VIRAGE |
| Moteur | BAFANG mid drive M420 - 80 Nm |
| Batterie | 594 Wh - Batterie BAFANG 36V x 16,5 Ah |
| Display | Écran central LCD |
| Transmission | SHIMANO ALIVIO 9 vitesses |
| Potence | Promax réglable sans outil |
| Freins | Freins à disques Hydrauliques TEKTRÖ |
| Pneu | KENDA pneus renforcés |
| Poids | 24,2 kg |
| Autonomie | Jusqu'à 120 km |

EN OPTION

Panier avant



LE TAFFEUR



Vous cherchez un vélo fiable et simple d'utilisation. Avec sa conception robuste et ses fonctionnalités épurées, le Taffeur offre une expérience sans tracas à chaque sortie. Léger et facile à utiliser, il vous emmènera où vous le souhaitez en toute sérénité. Simplifiez votre trajet grâce au Taffeur !

Couleur



26
Pouces

~120 km
Autonomie

9
Vitesses

594 Wh
Batterie

80 Nm
Moteur



Potence
réglable sans outil



Freins à disques
Hydrauliques TEKTRÖ



Batterie - 594 W
intégrée 36V x 16,5Ah



Moteur Pédalier
Moteur GV Eco Drive

Transmission
SHIMANO ALIVIO 9v




Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|--|
| Cadre | 26 " en aluminium - VIRAGE |
| Moteur | AIKEMA Central - GV Eco Drive 36V 250W - 80 Nm |
| Batterie | 594 Wh - Batterie BAFANG 36V x 16,5 Ah |
| Display | Écran Latéral Couleur |
| Transmission | SHIMANO ALIVIO 9 vitesses |
| Potence | Promax réglable sans outil |
| Freins | Freins à disques Hydrauliques TEKTRÖ |
| Pneu | KENDA pneus renforcés |
| Poids | 25 kg |
| Autonomie | Jusqu'à 120 km |

EN OPTION

Panier avant



L'URBAIN



L'Urbain petit dernier de la famille, avec sa légèreté et son allure dynamique, l'Urbain promet une sensation de fluidité à chaque coup de pédale. Son design épuré, sa vélocité et son agilité en font le compagnon de route idéal.

Couleur



27,5
Pouces

~120 km
Autonomie

9
Vitesses

594 Wh
Batterie

80 Nm
Moteur



Potence
réglable sans outil



Freins à disques
Hydrauliques TEKTRÖ



Batterie - 594 W
intégrée 36V x 16,5Ah



Moteur central
Moteur GV Sport Drive Z5

Transmission
SHIMANO ALIVIO 9v



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|---|
| Cadre | 27,5 " en aluminium - VIRAGE |
| Moteur | AIKEMA Central - GV Sport drive Z5 36V 250W - 80 Nm |
| Batterie | 594 Wh - Batterie BAFANG 36V x 16,5 Ah |
| Display | Écran Latéral couleur |
| Transmission | SHIMANO ALIVIO 9 vitesses |
| Potence | Promax réglable sans outil |
| Freins | Freins à disques Hydrauliques TEKTRÖ |
| Pneu | KENDA pneus renforcés |
| Poids | 25 kg |
| Autonomie | Jusqu'à 120 km |



LE PLIANT



Le Pliant est l'outil ultime pour les aventuriers modernes ! Conçu pour conquérir les sentiers les plus exigeants tout en offrant la praticité de se plier facilement pour le transport et le stockage ! Grâce à sa polyvalence le Pliant est une combinaison parfaite de robustesse, de performance et de portabilité.

Couleur



20
Pouces

~80 km
Autonomie

8
Vitesses

540 Wh
Batterie

45 Nm
Moteur



Potence
réglable sans outil



Freins à disques
Hydrauliques TEKTRÖ



Batterie - 540 Wh
intégrée 36V x 15Ah




Moteur
Roue arrière 36V 250W

Transmission
SHIMANO ALTUS 8v



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Cadre | 20 " EN ALUMINIUM – VIRAGE |
| Moteur | AIKEMA roue arrière 36V 250W - 45 Nm |
| Batterie | 540 Wh – Batterie 36V15Ah |
| Display | Déporté sur le côté couleur LCD |
| Transmission | SHIMANO ALTUS 8 vitesses |
| Potence | Promax réglable sans outil |
| Freins | Freins à disques Hydrauliques TEKTRÖ |
| Pneu | SCHWALBE pneus renforcés |
| Poids | 20 kg |
| Autonomie | Jusqu'à 80 km |



VIRAGE



Le Virage by Virage est le compagnon idéal pour ceux qui cherchent à naviguer avec facilité et confort à la fois en milieu urbain et en pleine nature. Que ce soit pour faire les courses en ville ou partir en escapade hors des sentiers battus, ce véhicule allie confort et performance pour s'adapter à tous.

Couleur



27,5
Pouces

~140 km
Autonomie

11
Vitesses

672 Wh
Batterie

100 Nm
Moteur

 **Freins à disques**
Hydrauliques TEKRO

 **Batterie**
intégrée 48V 14Ah


 **Moteur**
Sport Drive Z3 48 V 250 W

 **Transmission**
SRAM NX 11 vitesses



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|--|
| Cadre | 27,5 " en aluminium - VIRAGE |
| Moteur | AIKEMA Central - GV Sport Drive Z3 48 V 250 W - 100 Nm |
| Batterie | 672 Wh |
| Display | Écran LCD déporté |
| Transmission | SRAM NX 11 vitesses |
| Potence | Fixe non réglable |
| Freins | Freins à disques Hydrauliques TEKRO |
| Pneu | KENDA pneus renforcés |
| Poids | 24,5 kg |
| Autonomie | Jusqu'à 140 km |




HYDRO / HYDRO S



Back to school ! Des lignes simples et une allure discrète, voilà ce qu'est l'Hydro ou l'Hydro S. Pourtant, sous son apparence modeste, réside une puissance surprenante. Son moteur électrique roue arrière puissant, propulse le vélo avec une aisance remarquable. Réglable et agile l'Hydro ou l'Hydro S saura conquérir toute la famille.

Couleur



26
Pouces

~80 km
Autonomie

8
Vitesses

540 Wh
Batterie

60 Nm
Moteur



Potence
réglable sans outil



Freins à disques
HYDRO Mécaniques
HYDRO S Hydrauliques



Batterie intégrée
HYDRO 36V 11,25 Ah
HYDRO S 48V 11,25 Ah




Moteur
AR GV Push Up drive 60 Nm

Transmission
SRAM X4 8 vitesses



Caratéristiques techniques

| | HYDRO | HYDRO S |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cadre | 26 " en aluminium - VIRAGE | |
| Moteur | AIKEMA Push Drive 36 V 250 W - 60 Nm | AIKEMA Push Drive 48 V 250 W - 60 Nm |
| Batterie | 405 Wh | 540 Wh |
| Display | Écran LCD déporté | |
| Transmission | SRAM X4 8 vitesses | |
| Potence | Promax réglable sans outil | |
| Freins | Freins à disques TEKRO Mécaniques | Freins à disques TEKRO Hydrauliques |
| Pneu | KENDA pneus renforcés | |
| Poids | 25 kg | |
| Autonomie | Jusqu'à 60 km | Jusqu'à 80 km |





ZEN / ZEN S



Dans les rues bondées, le Zen ou Zen S se distingue par sa simplicité et son accessibilité. Grâce à son moteur déporté il est un des vélos les plus facile à entretenir ! Le Zen ou Zen S est devenu le choix numéro 1 dans de nombreuses villes en quête d'une mobilité agile et écologique pour ses habitants.

Couleur



26
Pouces

~100 km
Autonomie

9
Vitesses

580 Wh
Batterie

80 Nm
Moteur



Potence
réglable sans outil



Freins à disques
ZEN Mécaniques
ZEN S Hydrauliques



Batterie
intégrée 36V 16Ah



Moteur
Eco Drive 36 V 250 W

Transmission
SHIMANO ALIVIO 9v
ou SRAM X5 9v



Caratéristiques techniques

ZEN

ZEN S

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| Cadre | 26 " en aluminium - VIRAGE | |
| Moteur | AIKEMA Central GV Moteur GV Eco Drive 36 V 250 W - 80 Nm | |
| Batterie | 580 Wh | |
| Display | Écran central LCD | |
| Transmission | SRAM X5 9 vitesses ou SHIMANO ALIVIO 9 vitesses | |
| Potence | Promax réglable sans outil | |
| Freins | Freins à disques TEKRO Mécaniques | Freins à disques TEKRO Hydrauliques |
| Pneu | KENDA pneus renforcés | |
| Poids | 23,7 kg | |
| Autonomie | Jusqu'à 100 km | |







VIRAGE

Mon vélo au quotidien

WWW.VIRAGEBIKES.COM

